

Adento IV do TR - Processo Administrativo n.º 23148.005735/2021-20

Equipamentos (devem permanecer a disposição para utilização nas quantidades e qualidades abaixo descritas)				
Item	Descrição	Foto para referência	Unidade de Medida	Quantidade
1	<p>Roçadeira de grama tipo universal, elétrica, características mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - monofásico - 110v - rotação mínima sem carga 7000 rpm - potência 1800W - faixa de corte lâmina 23cm - faixa de corte cabeçote de nylon 35cm - com carretel com fio de nylon - com lâmina de 3 pontas - a máquina deve ter a opção de trocar o tipo de corte, seja com o carretel de nylon ou com a lâmina de 3 pontas <p>A máquina deve estar sempre com o fio de nylon e o carretel disponível para utilização e na metragem necessária.</p>		Unid	1
2	<p>Roçadeira a gasolina. Características mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - motor 2 tempos 40cc - ignição eletrônica - Capacidade do tanque (litros): 1 - a roçadeira deve ter a opção de LÂMINA 3 PONTAS + CARRETEL DE NYLON - Deve possuir Suporte de sustentação com alças duplas para melhor distribuição do peso - Potência nominal (HP/RPM): (1.50 kW) 2.00HP a 6.500 RPM aprox. <p>A máquina deve estar sempre com o fio de nylon e o carretel disponível para utilização e na metragem necessária.</p>		Unid	1
3	<p>Carrinho de mão – Especificações</p> <p>Empunhaduras ergonômicas;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Borda reforçada; - Eixo em aço de alta resistência e bucha em nylon auto lubrificante; - Caçamba metálica redonda extra funda de 0,7 mm, com capacidade para 80 L; - Bico arredondado para facilitar a descarga dos materiais; - Braço metálico tubular de 1,5 mm; - Pneu com câmara 4.8/8"; 		Unid	1
4	<p>Vassoura para jardim - especificações -</p> <p>Em metal (não serão aceitas vassouras em plástico), proporcionando maior durabilidade e ótimo acabamento;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Possuir 30 dentes fixos; - Possuir olho de 23 mm de diâmetro; 		Unid	2

Adendo IV do TR - Processo Administrativo n.º 23148.005735/2021-20

Equipamentos (devem permanecer a disposição para utilização nas quantidades e qualidades abaixo descritas)				
Item	Descrição	Foto para referência	Unidade de Medida	Quantidade
	- Cabo com madeira de origem renovável;- Comprimento do cabo: 120cm .			
5	Ancinho curvo - especificações Comprimento do cabo 1,5 m;		Unid	2

Adento IV do TR - Processo Administrativo n.º 23148.005735/2021-20

Equipamentos (devem permanecer a disposição para utilização nas quantidades e qualidades abaixo descritas)				
Item	Descrição	Foto para referência	Unidade de Medida	Quantidade
6	Ancinho estampado - especificações Comprimento cabo de 1,5m Cabo em madeira		Unid	2
7	Cavadeira Articulada - especificações - Em aço carbono; - Cabo com madeira - Comprimento do cabo: 180cm		Unid	1
8	Cavadeira reta 10 - especificações - Em aço carbono; Cabo de madeira Comprimento do cabo: 1,5m - Encabamento com bucha plástica, garantindo a fixação do cabo com a lâmina e evitando que o mesmo se solte com o uso;		Unid	1
9	Enxada - especificações Enxada para jardim com haste 2,5m; Em aço carbono; Cabo de madeira - Encabamento com bucha plástica, garantindo a fixação do cabo com a lâmina e evitando que o mesmo se solte com o uso;		Unid	1

Adento IV do TR - Processo Administrativo n.º 23148.005735/2021-20

Equipamentos (devem permanecer a disposição para utilização nas quantidades e qualidades abaixo descritas)				
Item	Descrição	Foto para referência	Unidade de Medida	Quantidade
10	<p>Enxadão largo - especificações</p> <p>Enxadão para jardim com haste estreita Em aço carbono;</p> <p>Cabo de madeira Largura: 140mm aprox.</p> <p>Comprimento do cabo: 1,5m</p> <p>- Encabamento com bucha plástica, garantindo a fixação do cabo com a lâmina e evitando que o mesmo se solte com o uso;</p>		Unid	1
11	<p>Enxadão estreito - especificações</p> <p>- Enxadão para jardim com haste estreita; - Em aço carbono</p> <p>- Cabo de madeira de origem renovável;</p> <p>Comprimento do cabo: 130cm Lâmina 2,5</p> <p>- Encabamento com bucha plástica, garantindo a fixação do cabo com a lâmina e evitando que o mesmo se solte com o uso;</p>		Unid	1
12	<p>Sacho de duas pontas - especificações -</p> <p>Em aço carbono</p> <p>Cabo de madeira</p> <p>Encabamento com bucha plástica, garantindo a fixação do cabo com a lâmina e evitando que o mesmo se solte com o uso;</p> <p>- Comprimento do cabo: 1.30 cm;</p> <p>- Dimensões:(CxLxA) 1105 x 98 x 250mm;</p>		Unid	2

Adendo IV do TR - Processo Administrativo n.º 23148.005735/2021-20

Equipamentos (devem permanecer a disposição para utilização nas quantidades e qualidades abaixo descritas)				
Item	Descrição	Foto para referência	Unidade de Medida	Quantidade
13	<p>Cortador de grama elétrico - especificações</p> <ul style="list-style-type: none"> - Com botão trava de segurança que impede o acionamento acidental da máquina, liberando a partida do motor, somente quando pressionado - Chave elétrica interruptora bipolar, que permite isolação total e independente da posição do plugue na tomada - Cabo ergonômico para maior conforto do operador e dobrável facilitando o transporte e armazenamento - Base em chapa de aço de 1,9mm de espessura - Rodas de polietileno de alta densidade revestida com PVC Lamina em aço especial, espessura aproximada de 3mm com têmpera total Regulagem de altura. 11 posições. Sistema de regulagem de altura independente nas 4 rodas que permite efetuar o corte do gramado numa única operação e o acabamento na borda dos cantos. - Motor: Monofásico - Potência: 2.500W - Tensão: 110V - Faixa de corte: 48cm - Recolhedor: 46 Litros 		Unid	1
14	Extensão elétrica de 100 metros.		Unid	1

Adento IV do TR - Processo Administrativo n.º 23148.005735/2021-20

Equipamentos (devem permanecer a disposição para utilização nas quantidades e qualidades abaixo descritas)				
Item	Descrição	Foto para referência	Unidade de Medida	Quantidade
15	Pazinha Larga - especificações - - Em aço carbono especial de alta qualidade; - Pintura eletrostática a pó contra oxidação; - Cabo de madeira de eucalipto, de origem renovável; - Tamanho: 260mm; - Largura da pá: 90mm		Unid	2
16	Pazinha estreita - especificações - Em aço carbono especial de alta qualidade; - Pintura eletrostática a pó contra oxidação; - Cabo de madeira de eucalipto, de origem renovável; - Tamanho: 270mm; - Largura da pá: 80mm		Unid	2
17	Garfo para afogar terra - especificação Possuir 4 dentes produzidos em aço carbono; Pintura eletrostática a pó contra oxidação; Cabo de madeira		Unid	2
18	Ancinho com 3 dentes - especificações - Em aço carbono - Pintura eletrostática a pó contra oxidação; Cabo de madeira - Comprimento: 190mm; - Largura do pente: 75mm		Unid	2

Adento IV do TR - Processo Administrativo n.º 23148.005735/2021-20

Equipamentos (devem permanecer a disposição para utilização nas quantidades e qualidades abaixo descritas)				
Item	Descrição	Foto para referência	Unidade de Medida	Quantidade
19	Machadinha com unha - especificações - Cabeça forjada e temperada em aço carbono especial - Acabamento jateado e envernizado - Cabo em madeira envernizada fixado com epóxi		Unid	1
20	Mangueira para jardim, 3/4", peça com 100m comprimento com engate rosqueado e esguicho em PVC, dupla camada, suportando até 180psi, com adaptador fêmea 1/2"		Unid	1
21	Enrolador de mangueiras – especificações - Com rodinhas; - Para 100mm de mangueira;		Unid	1
22	Pá de bico nº 04 – especificações Em aço carbono; Cabo de madeira; Comprimento do cabo: 71cm; - Possuir empunhadura plástica ergonômica		Unid	1
23	Regador – especificações - Acompanha bico tipo ducha (crivo); - Material: Polipropileno; - Capacidade do regador: 10 L.		Unid	1

Adento IV do TR - Processo Administrativo n.º 23148.005735/2021-20

Equipamentos (devem permanecer a disposição para utilização nas quantidades e qualidades abaixo descritas)				
Item	Descrição	Foto para referência	Unidade de Medida	Quantidade
24	<p>Tesoura de Poda Profissional - especificações -</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em alumínio de alta resistência com pega emborrachada antideslizante; - Trava de segurança utilizada para fechamento das lâminas quando não estão em uso; - Lâminas de alto desempenho fabricadas em aço especial de alta qualidade, temperadas e cromadas; <p>Afiação de precisão, proporcionando excelente durabilidade do fio e um corte mais preciso e macio;</p>		Unid	2
25	<p>Tesoura forjada para cerca viva/grama - especificações -</p> <p>cabo de madeira</p> <ul style="list-style-type: none"> - formato ergonômico; - Lâminas lisas em aço carbono; - Batente plástico amortecendo o impacto de fechamento das lâminas. 		Unid	1
26	<p>Serrote de poda curvo – especificações</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lâmina de aço temperado - Cabo de madeira com formato ergonômico - Comprimento de corte do serrote: 12" - 304 mm; - Número de dentes por polegada: 7 dentes; 		Unid	2
27	<p>Serrote com cabo metálico extensível de 300cm - especificações -</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lâmina em aço carbono, flexível e de alta durabilidade; <p>Cabo de metálico e extensível de 1,5 a 3 metros.</p>		Unid	1
28	<p>Rede de proteção para corte de grama (protetor de roçagem). Especificação MINÍMA:</p> <p>3mt. de comprimento X 1,5mt altura –</p> <p>Com peças de sustentação para apoiar no chão quando se tratar de pisos</p> <p>Segunda base com dentes que servem para entrar no chão e melhorar a fixação nos terrenos irregulares e macios</p> <p>Rede de naylon ou qualquer outro produto já existente no mercado, revestido nas bordas</p> <p>Com rodinhas</p>		Unid	1

Adendo IV do TR - Processo Administrativo n.º 23148.005735/2021-20

Equipamentos (devem permanecer a disposição para utilização nas quantidades e qualidades abaixo descritas)				
Item	Descrição	Foto para referência	Unidade de Medida	Quantidade
29	Relógio de ponto biométrico compatível com a legislação trabalhista vigente		Unid	1
30	Peneira para areia - O objetivo é que a areia existente nas pistas de atletismo sejam separadas das plantas daninhas. - Diâmetro mínimo 55cm		Unid	2
31	Trator cortador de gramados Especificações mínimas: Largura de corte mínimo: 100cm Métodos de corte: <u>Coletor</u> e Descarte lateral (o coletor deve vir minimamente como acessório) Combustível gasolina Tanque com no mínimo 10L Operado por pedal Com marcha ré Com volante para direcionamento Com assento para motorista Transmissão manual Potência mínima 15HP		Unid	1

Observação importante:

Somente serão aceitos os equipamentos em excelente estado de conservação, a ser aferido pela equipe de fiscalização podendo ser rejeitados se não estiverem em condições plausíveis de utilização.

Adendo IV do TR - Processo Administrativo n.º 23148.005735/2021-20

MATERIAIS DE CONSUMO ENTREGUES MENSALMENTE (obrigatório)			
Item	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade mensal
1	Saco de lixo 200 L preto reforçado	Unid	400
2	Gasolina Comum – para uso na máquina de cortar grama	L	45
3	Óleo para motor quatro tempos/dois tempos	L	1

MATERIAIS DE CONSUMO – entrega semestral (ou seja, 2 entregas por ano)			
Item	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade para cada entrega
1	Formicida granulado – contra formigas cortadeiras/lava pés	g	500
2	Formicida – contra formigas lava pés (solenopsis)	g	300

Adendo IV do TR - Processo Administrativo n.º 23148.005735/2021-20

EPIS – Equipamentos de Proteção Individual – quantidades totais globais

ID	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade
1	<p>Máscaras faciais de tecido lavável, tripla, cobrindo boca e nariz, com elásticos de sustentação envolta das orelhas, feitas com duas camadas de tecidos sendo uma camada de tecido não impermeável na parte frontal e um tecido de algodão na parte em contato com a superfície do rosto.</p> <p>Informações quanto a composição dos tecidos:</p> <p>a) 100% Algodão - características finais quanto a gramatura: 90 a 110 (p/ ex, usadas comumente para fazer lençóis de meia malha 100% algodão);</p> <p>b) Misturas - composição: 90% algodão com 10% elastano.</p>	Unid	50
2	<p>Perneira de proteção</p> <p>Especificações</p> <ul style="list-style-type: none"> - Confeccionada em duas camadas de laminado de PVC, três talas de polipropileno na parte frontal; - Fechamento em vélcro; - Fivelas de regulagem e fechos de engate de poliamida, 	Unid	3
3	<p>Óculos de segurança e proteção</p> <p>Especificações</p> <ul style="list-style-type: none"> - Resistente ao impacto de partícula; Características do produto: - Armação e visor confeccionado em uma única peça de policarbonato; - Leve, confortável e seguro; - Hastes tipo espátula, confeccionadas em nylon com ajuste de comprimento; - Protegem contra raios UVA e UVB; - Lentes com tratamento anti-risco. 	Unid	10
4	<p>Protetor solar</p> <p>Especificações</p> <ul style="list-style-type: none"> - FPS 50 - Proteger a pele contra a ação nociva dos raios UVA/UVB. - Enriquecido com Vitamina E. - Não conter PABA. - Resistente a água. 	L	12
5	<p>Luva de Algodão Pigmentada</p> <p>Especificações</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fios 100 % algodão; - Antiderrapante com pontos de pvc 	Unid	12
	<p>Luva de Jardinagem Com Garras Protege Cava Planta</p> <p>Especificações</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: borracha + poliéster + plástico ABS; - 4 Garras feitas em ABS durável para escavação; 		

6	- O material à prova d'água mantém as mãos secas e limpas durante a jardinagem;	Unid	4
	- Impermeabilize e proteja as mãos contra acidentes, arranhões e espinhos;		
	- Resistente a punção (resistente a furos ou rasgar)		
7	Capa de chuva transparente com capuz	Unid	3
8	Capacete Com Protetor Facial de Tela + Abafador para Roçadeira	Unid	3
9	Avental emborrachado	Unid	6
10	Bota sete léguas cano longo	Unid	3

Adendo IV do TR - Processo Administrativo n.º 23148.00573/2019**UNIFORME - quantidades globais**

Item	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade por jardineiro
1	calça em brim com cós e passantes, zíper e botão, todas as costuras rebatidas com 2 bolsos na frente e 2 atrás e 1 na lateral da perna	Un	4
2	camisa de mangas curtas com logo da empresa	Un	4
3	camisa de mangas longas com logo da empresa	Un	4
4	botina de segurança, cor preta, no tamanho adequado ao colaborador	Un	4
5	meias em algodão	Un	4
6	crachá de identificação	Un	1
7	camisa manga longa com proteção UV 50, gola alta	Un	2

5/2021-20

Número de postos	Qtd. Total Global
3	12
	12
	12
	12
	12
	3
	6